



DD
GALECO®

О КОМПАНИИ

- Компания основана в 1996 году
- 100% польский капитал
- В настоящее время GALECO присутствует в 16 странах мира
- В Польше Galeco занимает 1 место
- В России продукт представлен с 2004 г
- Основная деятельность - разработка и производство водосточных систем



О КОМПАНИИ

- В 2017 году открыто отделение GALECO в России
- Качественные производственно- складской комплекс и офис
- Направление деятельности - производство погонажных изделий ПВХ и Стальных систем
- Складская программа – графит, белый и темно-коричневый





Желоб?

Это не кусок пластика.
Это безопасность вашего дома.

Преимущества



Инновационная форма желоба предотвращает переливание воды даже во время сильных осадков



Специально профилированный кронштейн желоба обеспечивает высокую стойкость к механическим нагрузкам



Усиленное глянцевое покрытие водосточной системы позволяет наслаждаться ее совершенным видом в течение долгих лет



По завершению монтажа единственным подвижным элементом остается желоб, что гарантирует максимальную стабильность системы



Благодаря светлой внутренней части длинных элементов, система нагревается на 15% меньше, что обеспечивает её стойкость к растяжению



Специально подобранный материал имеет защиту „UV PROTECT“, которая обеспечивает стойкость цвета при негативном воздействии атмосферных факторов



Удобный монтаж системы: сначала монтаж кронштейнов, потом монтаж фартуков свеса и в самом конце монтаж желобов



Универсальный регулируемый угол, инновация на рынке водосточных систем, максимально сокращающая время и стоимость монтажа водосточной системы

Цвета

Ral		Цвета	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~ RAL 8007	C	Медный					
~ RAL 8019	V	Тёмно-Коричневый					
~ RAL 9010	W	Белый					
~ RAL 9005	B	Чёрный					
~ RAL 7038	G	Светлый-Пепельный					
~ RAL 3004	P	Тёмно-Красный					
~ RAL 7021	A	Графитовый					
~ RAL 8017	K	Шоколадный					

Эффективность

Тип отвода воды	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100	180/125
	36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²	220 m ²
	73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²	440 m ²

Элементы



Инновационный желоб



Кронштейн СТАЛЬ



Кронштейн ПВХ



Заглушки

Элементы



Воронка без прокладки



Соединитель желоба



Внутренний угол 90°



Внешний регулируемый
угол 90-150°



Внутренний угол 135°



Внешний угол 90°

GALECO PVC


- Металлический кронштейн, плотно прилегающий к желобу.
- В соответствии с нормой PN EN 1462 постоянный изгиб внешнего конца кронштейна не может достигать 0,5 мм при нагрузке менее 75 кг.
- Опорный кронштейн для систем Galeco PVC & Galeco STAL под нагрузкой 75 кг изгибается всего на 0,2 мм.
- Исключительная прочность кронштейна была проверена и задокументирована в специализированной лаборатории.



GALECO PVC

Инновационное решение Galeco!

Внешний регулируемый угол 90-150°. Благодаря данному инновационному решению, заказчикам больше не нужно ждать доставки угла больше 90°. Это решение обеспечивает немедленный доступ к углу, который, в зависимости от угла крыши, вы сможете самостоятельно собирать и устанавливать в пределах от 90° до 150°.



Элементы



Водосточная труба



Муфта



Тройник 67°




Колено 67°



Обойма ПВХ для дюбеля

Объекты



Объекты





Желоб?

Это не просто кусок стали.
Это безопасность вашего дома.

Преимущества



Инновационная форма желоба предотвращает переливание воды даже во время сильных осадков



Система нагревательных кабелей предотвращает накопление снега и льда, замораживание воды в водосточных желобах и водосточных трубах, защищая здание от повреждения водостоков



Высокая стойкость листовой стали обеспечивается 4 защитными слоями, предохраняющими от негативного воздействия атмосферных факторов



Более глубокая форма желоба по сравнению с доступными на рынке конкурентными системами, гарантирует большую производительность в отводе воды



Благодаря углам с уплотнителями, выполненными из листовой стали с покрытием, снижается общая стоимость системы



Плѐнка защищает водосточные трубы от внешних повреждений, а внутренний шов является гарантией высокой эстетики и отсутствия царапин




Удобный монтаж системы: сначала монтаж кронштейнов, потом монтаж фартуков свеса и в самом конце монтаж желобов



Универсальный регулируемый угол – инновация на рынке водосточных систем, максимально сокращающая время и стоимость монтажа водосточной системы

GALECO STAL

- Каждый элемент нашей системы имеет четыре защитных слоя. Стальной лист толщиной 0,5 мм, горячеоцинкованный (275 г/м²) с защитой пассивирующим слоем и грунтовкой, а также полиуретановым внешним покрытием PURAL с гарантией 50 лет.



GALECO STAL

- Galeco предлагает систему защиты для стальных желобов и труб. Система основана на пленке, которая защищает водосточные трубы и желоба от повреждений во время хранения или транспортировки.
- Внутренний шов водосточной трубы дополнительно снижает риск протирания труб друг об друга во время хранения.
- Это позволяет устанавливать длинные элементы системы без каких-либо царапин.



Цвета

Ral		Цвета	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 8004	D	Кирпичный					
~ RAL 8019	V	Тёмно-Коричневый					
~ RAL 8017	E	Шоколадный					
~ RAL 8007	H	Медный					
~ RAL 9003	W	Белый					
~ RAL 9005	B	Чёрный					
~ RAL 3009	R	Тёмно-Красный					
~ RAL 7015	A	Графитовый					
~ RAL 6020	Z	Тёмно-зелёный					

Эффективность

Тип отвода воды	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

Элементы



Желоб



Кронштейн СТАЛЬ



Соединитель с
кронштейном



Соединитель с креплением



Кронштейн длинный
СТАЛЬ



Заглушка
универсальная

GALECO STAL

Соединитель с креплением

Современный зажимной соединитель Galeco STAL размером 120 и 135 мм с увеличенной уплотнительной поверхностью (уплотнение шириной не менее 70 мм !!!) гарантирует стабильное и плотное соединение между желобами.




GALECO STAL

Соединитель с кронштейном

Соединитель с кронштейном Galeco STAL 135 является запатентованным решением с беспрецедентной системой крепления.

Передние листы соединителя имеют отверстия, через которые вставлен ключ крепления.

Используя рычаг, вы можете получить оптимальную силу, чтобы вставить соединитель в профиль желоба. Кроме того, тот факт, что соединитель подвешен на кронштейне вместе с увеличенной шириной уплотнений, делает соединитель Galeco с кронштейном самым прочным продуктом этого типа, доступным на рынке.



Элементы



Внешний угол 90°



Внутренний угол 90°



Внешний регулируемый
угол 100-165°




Внутренний
регулируемый угол 90°

GALECO STAL

Внешний угол 135 с регулируемым углом 100°-165°


Удовлетворяя спрос клиентов на углы с нетипичными углами, Galeco стала первой компанией, представившей внешний угол 135 мм с регулируемым углом 100°-165°



GALECO STAL

Стальные углы 90° 135 мм с запатентованной системой ключей

Новые углы с 90° 135 мм с запатентованной системой ключей являются единственными на рынке с уплотнением шириной не менее 70 мм. Система ключей для вытягивания угла к желобу, применяемая во всех четырех отводящих листах этого элемента, не оставляет возможности утечки. Водосточные желоба устанавливаются прямо на угол, без использования клея или соединителей.



GALECO STAL

Регулируемый внутренний угол

105°-135°

Galeco стала первой компанией, которая представила на рынке внутренний угол 135 мм, с регулируемым углом 105°-135°.

Возможность независимой регулировки позволяет подрядчику достичь желаемого монтажного угла вручную.

Раньше время ожидания для нестандартного угла, заказанного у изготовителя, достигало нескольких недель.



GALECO STAL

Углы 90° для систем 120 мм с зажимами

Инновационные, единственные на рынке скобы объединяют проверенную систему прокладок с инновационным зажимом.

Угловые скобы не требуют использования соединителей рядом с ними, что минимизирует стоимость всей системы. Точно продуманное решение позволяет монтировать желоба прямо в угол простым, быстрым и дешевым способом.



Элементы



Воронка



Водосточная труба



Металлическая обойма для дюбеля



Тройник
универсальный



Колено 60°



Муфта

Объекты



Объекты



GALECO LUXOCYNK



Желоб?

Это не просто стали.
Это безопасность вашего дома.


GALECO LUXOCYNK

- В 2011 году Galeco представила на рынок новую водосточную систему – Galeco LUXOCYNK.
- Новый материал является наиболее экономичным вариантом, предложенным Galeco, который в то же время гарантирует высокое качество использования.
- Помимо традиционного слоя цинка, этот продукт покрывается дополнительным полимерным покрытием, которое обеспечивает постоянный, твердый и компактный слой, защищающий сталь от коррозии.



GALECO LUXOCYNK

- Система доступна в размерах 135/100, 150/100, а также 150/120, поскольку ее профили и длинные элементы аналогичны системе Galeco STAL.
- Кроме того, в системе Galeco LUXOCYNK элементы можно соединить пайкой вместо использования традиционных соединителей.



Эффективность

Тип отвода воды	135/100	150/100	150/120
	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	220 m ²	300 m ²	300 m ²

Элементы



Водосточный желоб



Соединитель с
креплением



Соединитель с
кронштейном



Кронштейн СТАЛЬ



Внутренний угол 90°



Внешний угол 90°

Элементы



Заглушка
универсальная



Воронка



Муфта



Водосточная труба



Колено 60°



Тройник универсальный

Объекты



Объекты



GALECO NOVA



Софит
Galeco NOVA
Улыбка на долгие годы

Преимущества



Широкая область применения
Благодаря системе монтажных профилей, софит можно использовать для различных видов кровельных карнизных свесов



Простота монтажа
Оптимальная конструкция элементов софита позволяет просто и быстро выполнить монтаж



Возможность хранения на открытом воздухе
Защитная упаковка позволяет хранить систему на открытом воздухе



Стойкость к атмосферным воздействиям
Благодаря использованию материала ПВХ наивысшего качества, софит сохраняет свои параметры независимо от погодных условий



Не требует дополнительного обслуживания
В отличие от древесины и металла материал ПВХ не требует обслуживания



Гибкость и механическая прочность
Благодаря оптимальной технологии производства обеспечивается гибкость и механическая прочность во время установки

Элементы

Софит цельный
305 x 3500 мм



Софит перфорированный
305 x 3500 мм





Профиль “J”
3800 мм




Профиль “H”
3800 мм




Внешний угол
3000 мм




Цвета



Объекты



Объекты




GALECO TYTANCYNK



GALECO TYTANCYNK

- Это система водостоков, сделанная из металлических листов толщиной 0,65 мм с содержанием цинка 99,995%. Система изготовлена в соответствии со стандартом PN-EN 612 и основана на традиционных методах производства и сборки систем TYTANCYNK .
- Мы предлагаем водосточные системы размером 127 (развёртка 280 мм) и 153 (развёртка 333 мм) с водосточной трубой 80 и 100 мм.
Традиционный способ соединения элементов при пайке или склеивании делает систему не требующей дополнительных разъемов и уплотнений. Правильно собранная и установленная водосточная система обеспечит эффективный и постоянный дренаж здания.



Элементы



Водосточный желоб



Соединитель



Воронка



Внешний угол



Внутренний угол



Колено

Элементы



Заглушка



Водосточная труба



Откидной сброс



Объекты



Объекты





 **GALECO**[®]

Концепция

КВАДРАТНЫЙ МИР представляет собой концепцию проектирования слива дождевой воды с использованием «квадратных» секционных желобов и прямоугольных форм. «Квадратные» желоба - Квадратный мир



Водосточная система для наклонных крыш



Водосточная система для плоских крыш



GALECO HIDDEN



GALECO HIDDEN

Galeco HIDDEN GUTTER – это инновационная водосточная система, предназначенная для установки в изоляцию зданий, которые не оборудованы стандартными карнизами. Эта система состоит из прямоугольного стального желоба шириной 125 мм и водосточной трубы из PVC-U 70 x 80 мм.



GALECO HIDDEN

- Цельность делает систему Galeco HIDDEN неотъемлемой частью каждой линии здания, установка водосточной системы в конструкцию здания еще никогда не была настолько простой.
- Благодаря системному решению вопроса эстетического сокрытия желоба и трубы в корпусе здания, теперь можно реализовать даже самые инновационные проекты домов без необходимости традиционной установки трубы на фасаде.



Преимущества



Быстрый монтаж и демонтаж лицевой панели обеспечивает доступ к водосточной трубе, так что в любой момент можно очистить систему




Благодаря 100% герметичности системы, установление происходит в утепленные слои здания



Прямоугольная форма трубы оптимально подходит для установки в фасаде и дополнительно обеспечивает повышение производительности




Поддержка архитекторов в виде базы CAD. Для нас очень важно облегчить работу архитекторов, поэтому в их руки отдаем чертежи, с помощью которых можно включить систему в проект



Эта система состоит из прямоугольного стального желоба шириной 125 мм и водосточной трубы из PVC-U 70 x 80 мм.

GALECO HIDDEN


- Узел состоящий из маскирующей планки, кронштейна и желоба является запатентованным решением.
- Благодаря использованию технического решения беспрецедентного до настоящего времени, система Galeco HIDDEN обогащает традиционный подход в решении задач водоотвода в современных архитектурных проектах



GALECO HIDDEN

Оптимальное совмещением трёх видов материалов

- LUXOCYNK кроме традиционного цинкового покрытия, покрыт полимерным покрытием и хромом имеет полимерное и хромированное покрытие, образуя постоянное, солидное и плотное покрытие, защищающее сталь от коррозии, а сам цинк от патинования.
- PVC-U – наиболее экономный материал в предложении Galeco, гарантирующий высокое качество эксплуатации на долгие годы.
- STAL – материал наивысшего качества. Оцинкованный и покрытый полимерным покрытием стальной стержень гарантирует прочность на долгие годы.



Элементы



Квадратный желоб



Квадратная воронка



Планка



Внешний угол



Внутренний угол



Кронштейн СТАЛЬ

GALECO HIDDEN

Квадратный соединитель желоба

- Это инновационное решение Galeco, предназначенное для желобов с прямоугольным профилем.
- Это решение можно также использовать в качестве металлического кронштейна благодаря усиленной стальной конструкции и монтажным отверстиям.



Элементы



Квадратная труба



Обойма



Редукция



Левая заглушка



Правая заглушка



Смещение трубы

Элементы



Фильтр воронки



Тройник боковой



Колено





Колено нестандартное





Ливнеприемник

GALECO HIDDEN



GALECO HIDDEN



Объекты



Объекты



Объекты



GALECO STAL²



GALECO STAL²

Galeco STAL² — водосточная система из желобов и водосточных труб квадратного профиля. Новые квадратные желоба Galeco позволяют придать дому с карнизным свесом современный и эстетический вид благодаря закрывающей переднюю часть желоба маскирующей планке, которая защёлкивается держателями желобов. В результате достигается эффект гладкой отделки карнизного свеса.



Преимущества



Эстетический вид геометрической формы желоба и водосточной трубы дополняет применение маскирующей планки



Квадратный профиль желоба и водосточной трубы оптимально подходит к фасаду дома, дополнительно обеспечивая большую производительность системы



Быстрый монтаж и демонтаж маскирующей планки позволяет получить доступ к желобу, благодаря этому в любой момент можно осуществить чистку системы



Специально подготовленные CAD-чертежи облегчают архитекторам и проектировщикам внесение системы в проект.

GALECO STAL²

- В нижней части кронштейна имеются замки для крепления маскирующей планки. Её можно в любое время демонтировать для проведения работ по обслуживанию водосточной системы.
- Нижняя часть маскирующей планки профилирована под J-профиль, доступный в системе софита Galeco NOVA — что позволяет вставить панель софита и создает эстетичность карнизного свеса.



GALECO STAL²

Водосточная система Galeco STAL2 125/80×80 предназначена для установки на частных домах, жилых зданиях и небольших промышленных объектах. Благодаря квадратному профилю желоба имеют большую пропускную способность, чем аналогичные 125-миллиметровые желоба круглого профиля. Прямоугольная труба была разработана с целью предложить современный дизайн, идеально подходящий архитектурному облику дома.



GALECO STAL²

Состав

Пройдя через сливную трубу и панель софитов, остальные элементы дренажной ветви устанавливаются так же, как и элементы других водосточных систем.


rynna

hak rynnowy

maskownica podsufitkowa

panel podsufitki


listwa montażowa J




GALECO STAL²

Состав

STAL² состоит из стального желоба с прямоугольным профилем шириной 125 мм и водосточной трубы из стали размером 80 x 80 мм. Применение прямоугольных длинных элементов позволяет оптимально адаптировать систему в проектировании.



Площадь: 100 см²



Площадь: 62 см²

Цвета

Цвет RAL		Цвет Galeco	Цвет
~ RAL 9005	B	Чёрный	
~ RAL 7015	A	Графитовый	


Эффективность

Тип отвода воды	125 / 90
	90 m ²
	180 m ²

GALECO STAL²

Инновационные опорные кронштейны


- Уровень желоба может быть закрыт рамкой, закрепленной на крючках установленных кронштейнов, обеспечивая декоративную отделку карниза.
- Один из вариантов - когда монтажные кронштейны, могут использоваться без монтажной рамки, они также эстетически выглядят на современном здании.



GALECO STAL²

Соединитель желобов

- Это инновационное решение Galeco, для квадратного профильного желоба. Использование уплотнений позволяет поддерживать 100% водонепроницаемость системы.
- Использование монтажных полосок, обеспечивает плотную адгезию к нижней части разъема.
- Он может быть также использован в качестве кронштейна благодаря усиленной стальной конструкции.



Элементы



Желоб



Воронка



Усиленный кронштейн
(4 mm толщиной)



Стальная маскирующая
планка



Левая заглушка ПВХ



Правая заглушка ПВХ

Элементы



Муфта 80x80 мм



Колено 72°



Труба 80x80 мм



Металлический хомут



Внешний угол 90°



Внутренний угол 90°

Объекты



Объекты



Объекты





Желоб?

Это не кусок пластика.

Это безопасность вашего дома.

GALECO PVC²

Galeco PVC² это еще один шаг в будущее - уникальная квадратная форма желоба и водосточной трубы – это ключ к сохранению гармонии и эстетики в современных архитектурных проектах



Преимущества



Квадратный профиль желоба и трубы оптимально подходит для современного строительства, а широкий и глубокий профиль желоба обеспечивает более высокую производительность системы



Высококачественный материал обеспечивает устойчивость материала к ультрафиолетовому излучению



Глянцевые системы, полученные в процессе коэкструзии позволяют Вам наслаждаться идеальным внешним видом долгие годы



За счет применения специально разработанного и инновационного элемента “уплотняющая вставка” обеспечивается 100% герметичность водосток




Специально подготовленные чертежи CAD помогут архитекторам и дизайнерам включить систему в проекты



Система нагревательных кабелей предотвращает накопление снега и льда, замораживание воды в водосточных желобах и водосточных трубах, защищая от повреждений

Размер



Цвета

Цвет RAL		Цвет Galeco	
~ RAL 9005	B	Чёрный	
~ RAL 7021	A	Графитовый	

Эффективность

Способ установки	135/80
 с краю	90 м ²
 по центру	180 м ²

Элементы



Желоб



Соединитель



Воронка



Уплотняющая вставка



Кронштейн



Внешний угол



Внутренний

Элементы



Заглушка левая



Заглушка правая



Хомут



Колено



Муфта



Труба

Galeco PVC²

Уплотняющая вставка

Устанавливается в местах сочленений желобов, углов и заглушек для полной водонепроницаемости системы



Объекты



Объекты



Объекты



Объекты



Объекты




GALECO FLAT ROOFS



Galeco FLAT ROOFS system
Инновационное модульное решение

GALECO FLAT ROOFS

Мы предлагаем систему включающие в себя кровельную воронку, трубу и переходник для водоотвода через парапет. Благодаря системе Galeco можно легко соединить водоотвод с плоской кровли с квадратными водосточными трубами Galeco, не нарушая тем самым целостности общего архитектурного облика здания



Преимущества



Комплексный продукт 3 в 1
Специально подготовленный набор из 3 элементов обеспечивает удобство покупки без необходимости поиска отдельных элементов в разных местах



Инновационное решение
Единственное на рынке системное и комплексное решение с отводом через парапет, прошедшим испытание на пропускную способность, с гарантией производителя



Эстетика и дизайн
Возможность соединения плоской кровли с самыми модными формами квадратных труб в системах Galeco STAL2 и Galeco HIDDEN GUTTER



Универсальность применения
Благодаря встроенным обжимным фланцам возможен монтаж на всех типах кровельного покрытия



Высокая теплоизоляция
Прекрасное качество исполнения и подбор материалов обеспечивают термическую стойкость и стойкость к УФ-излучению



Доступность товара
Благодаря широкой сети дистрибуции вся наша продукция доступна в торговых точках, обслуживаемых компанией Galeco

Элементы



Парапетная воронка
Easy



Парапетная воронка
Easy Go



Гравиеуловитель
для воронки Easy



Гравиеуловитель
для воронки Easy Go

Элементы



Trendy BIT



Trendy angled heated BIT



Trendy vertical BIT



Trendy angled vertical heated BIT

Элементы



Trendy angled screw-on-flange




Trendy angled heated screw-on-flange

GALECO FLAT ROOFS

Переходник-адаптер

Переходник позволяет соединять кровельные (парапетные) воронки с квадратными водосточными трубами, сохраняя при этом простую эстетику внешнего облика здания. Уплотнительное раструбное кольцо обеспечивает 100% герметичность соединения с воронкой.



Элементы



Адаптер BZO/PVC²
(предназначен для HIDDEN и PVC² систем)



Адаптер STAL²
(предназначен для системы STAL²)

Элементы



BEZOKAPOWY - SET1

GALECO FLAT ROOFS



GALECO FLAT ROOFS



GALECO FLAT ROOFS



GALECO FLAT ROOFS



GALECO FLAT ROOFS



GALECO FLAT ROOFS





Всегда на связи

8 (800) 707-52-44, 8 (495) 152-52-44

info@galeco.com.ru

**Московская обл., Мытищи,
Пирогово, ул. Совхозная д. 2а**

